

# Spolupráca s procesom HI (LiveView)

## LiveView - Spolupráca s procesom HI

V rámci zošitu vytvoreného z predlohy LiveView.xlt je implementovaný modul **HIP\_Interface**, ktorý obsahuje funkcie volané z procesu **D2000 HI** ak je v om otvorený ako report.

### Procedúry volané z procesu HI:

Procedúry sú vypísané aj s ich implementáciou.

```
'Parametre s ktorymi je proces HI prihlaseny ku procesu D2000 Server
Sub LogonFromHI(Name As String, Password As String, Server As String, User As String)
```

```
' na prihlasenie VBAPI do D2000.
'Name - meno uzivatela
>Password - heslo, s ktorym je uzivatel prihlaseny
'Server - parameter /S s ktorym bol spusteny proces HI
'User - parameter /W s ktorym bol spusteny proces HI
```

```
Dim procDesc As String
```

```
procDesc = "
```

```
bLogOnFromHi = True
```

```
If D2KernelLogOn(Name, Password, Server, procDesc, 0) = 0 Then
```

```
    Configuration.ClearConfig
```

```
    Configuration.ReadConfig
```

```
    Support.OpenObjects
```

```
    Akcie.StartUpdateValues
```

```
    bLogOnFromHiOk = True
```

```
Else
```

```
    bLogOnFromHiOk = False
```

```
End If
```

```
End Sub
```

**Popis:**

Procedúra je zavolená po otvorení zošitu v procese D2000 HI za účelom inicializácie vlastného zošitu. Implementácia procedúry zaistí:

- prihlásenie užívateľa
- prepnutie zošitu do Prehliadacieho režimu

```
Sub SetStringFromHI(sPar As String) ' zmena parametrov
```

```
'sPar - uzivatelsky parameter nastaviteľny z procesu HI
```

```
End Sub
```

```
Sub SetNumsFromHI(I1 As Double, I2 As Double) ' zmena parametrov
```

```
'I1 - uzivatelsky parameter nastaviteľny z procesu HI
```

```
'I2 - uzivatelsky parameter nastaviteľny z procesu HI
```

```
End Sub
```

```
Sub SetTimesFromHI(sTime As Date, eTime As Date) ' zmena parametrov
```


```
'sTime - uzivatelsky parameter nastaviteľny z procesu HI
```

```
'eTime - uzivatelsky parameter nastaviteľny z procesu HI
```

```
End Sub
```

**Popis:**

Procedúry sú volané z procesu D2000 HI po zadaní parametrov pre report.



Pre asový interval je zavolaná procedúra *SetTimesFromHI*.  
Pre ľesné parametre je zavolaná procedúra *SetNumsFromHI*.  
Pre Reazec je zavolaná procedúra *SetStringFromHI*.

 **Súvisiace stránky:**

- [LiveView](#)
- [Prenesenie parametrov do reportu v MS Excel](#)