

# Import trezorov do on-line archívnej databázy

## Importovanie trezorov pre platformu Sybase

Import údajov z [trezorových databáz](#) do archívnej databázy sa používa v dvoch prípadoch:

1. Import skonvertovaných trezorových databáz z verzie D2000 V3.65 (OS/2).
2. Rekonštrukcia archívnej databázy po jej zničení.

Import dát sa vykonáva procesom [D2000 Archiv](#). Štart sa aktivuje príkazom TELL:

**LOAD\_TREZOR path [maska] [from] [to]**

<b>path</b>	Povinný parameter - plná cesta na komprimovanú trezorovú databázu (aj s menom súboru).
<b>maska</b>	Nepovinný parameter* - udáva mena archívnych objektov, pre ktoré sa majú importovať dáta z trezoru - náhradná hodnota je * - archív sa pokúsi importovať dáta pre všetky objekty v archíve.
<b>from</b>	Nepovinný parameter* - poiatoný as pre vyber dát z trezoru - náhradná hodnota je najmenší as v trezore.
<b>to</b>	Nepovinný parameter* - koncový as pre vyber dát z trezoru - náhradná hodnota je najväčší as v trezore.

\* Parametre sú voliteľné a ich význam je daný poradím. To v podstate znamená, že nie je možné napríklad vynechať parameter **maska** ak má byť zadán parameter **from**.

Formát pre zadávanie asu je "dd-mm-rrrr hh:mi:ss.mss", povinná as je dátum.

Príklady:

**LOAD\_TREZOR D:\Trezory\Trezor\_2000\_11\_26\_00.cdb** - import všetkých dát z uvedeného trezoru pre všetky objekty v archíve.

**LOAD\_TREZOR D:\Trezory\Trezor\_2000\_11\_26\_00.cdb \*ABC\*** - import všetkých dát z trezoru pre objekty, ktorých mená vyhovujú uvedenej maske.

**LOAD\_TREZOR D:\Trezory\Trezor\_2000\_11\_26\_00.cdb \*ABC\* "26-11-2000 20:00"** - import dát s asom väčším ako 20:00 26-11-2000 pre objekty, ktorých mená vyhovujú uvedenej maske.

**LOAD\_TREZOR D:\Trezory\Trezor\_2000\_11\_26\_00.cdb \*ABC\* "26-11-2000 20:00" "26-11-2000 21:00"** - import dát z asového intervalu od 20:00 26-11-2000 do 21:00 26-11-2000 pre objekty, ktorých mená vyhovujú uvedenej maske.

Import trezoru prebieha On-line na nízkej prioritě. Importované dáta nespôsobujú prepočet štatistických archívnych objektov, ani aktualizáciu hodnôt archívnych polí. Pred importom je vhodné skontrolovať, či hĺbka archivácie objektov, ktoré sa budú importovať je dostatočná. V opačnom prípade by došlo k zmazaniu importovaných dát samotným archívom.