

# HI\_SetGraphBarWidth

## Funkcia %HI\_SetGraphBarWidth

### Funkcia

Funkcia nastaví šírku kresleného stpika v sviekovom grafe, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#) ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_SetGraphBarWidth(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    INT in width  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova typu <a href="#">Graf</a> ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>lineNr</b>	Poradové íslo priebehu.
<b>width</b>	Šírka v % alebo pixeloch (vi popis).

### Popis

Funkcia nastaví šírku kresleného stpika v sviekovom grafe. Ak má sviekový graf nastavenú nenulovú periódou, parameter udáva šírku stpika zo zobrazenej šírky danej periódy v percentách. Ak má graf periódou nulovú, parameter udáva šírku stpika v obrazových bodoch (pixeloch).

### Príklad

```
%HI_SetGraphBarWidth(_Graph,1,20)
```



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)