Parameter GROUP_SOFT

Parameter **GROUP_SOFT** je exportovací parameter pre objekty typu logická skupina a skupina objektov.

Dôsledky pre export do XML súboru:

Popis vlastnosti	ON	OFF
V rezervovanej sekcii REFERENCES sa **odkazy na lenov skupiny**	nenachádzajú	nachádzajú
V rezervovanej sekcii CFGRECORDS sú štruktúry reprezentujúce **lenstvo objektov**	volitené	povinné
Názov štruktúry reprezentujúcej lenstvo objektu patriaceho do **logickej skupiny**	tLogGroupTxt	tLogGroup
Názov štruktúry reprezentujúcej lenstvo objektu patriaceho do **skupiny objektov**	tResource_GroupTxt	tResource_Group

Dôsledky nastavenia parametra GROUP_SOFT pri exporte do XML súboru na jeho import:

Popis vlastnosti	ON	OFF
Ak nie je objekt skupiny medzi importovanými objektami a ani v cieovej konfigurácii, tak nastane	vyradenie z lenstva	chyba pri importe

Poznámka: Zmenou názvu štruktúry, reprezentujúcej lenstvo objektu a definovanej v rezervovanej sekcii CFGRECORDS, je možné riadi správanie sa pri importovaní aj rune. Priom, v prípade povinného lenstva, nie je nevyhnutné pridáva referenciu do rezervovanej sekcie <REFERENCES> (má to však dôsledky pri párovaní stpcových a objektových referencií).

Príklady exportu lenstva v XML súbore

Príklad pre volitené lenstvo v logickej skupine:

```
<REFERENCES>
  ...
</REFERENCES>
<CFGRECORDS>
  ...
  <tLogGroupTxt>
    <MemberId>L.tttLinka</MemberId>
  </tLogGroupTxt>
  ...
</CFGRECORDS>
```

Príklad pre volitené lenstvo v skupine objektov:

```
<REFERENCES>
  ...
</REFERENCES>
<CFGRECORDS>
  ...
  <tResource_GroupTxt>
    <ID_RESOURCE>L.tttLinka</ID_RESOURCE>
    <Single_Member>True</Single_Member>
  </tResource_GroupTxt>
  ...
</CFGRECORDS>
```

Príklad pre povinné lenstvo v logickej skupine:

```
<REFERENCES>
  ...
  <HOBJ_REF>
    <uid>7C67851C17FA35043A61C5BC66CE937B</uid>
    <name>L.tttLinka</name>
    <objType>LINE</objType>
    <valType>Li</valType>
  </HOBJ_REF>
  ...
</REFERENCES>
<CFGRECORDS>
  ...
  <tLogGroup>
    <MemberId>L.tttLinka</MemberId>
  </tLogGroup>
  ...
</CFGRECORDS>
```

Príklad pre povinné lenstvo v skupine objektov:

```
<REFERENCES>
  ...
  <HOBJ_REF>
    <uid>7C67851C17FA35043A61C5BC66CE937B</uid>
    <name>L.tttLinka</name>
    <objType>LINE</objType>
    <valType>Li</valType>
  </HOBJ_REF>
  ...
</REFERENCES>
<CFGRECORDS>
  ...
  <tResource_Group>
    <ID_RESOURCE>L.tttLinka</ID_RESOURCE>
    <Single_Member>True</Single_Member>
  </tResource_Group>
  ...
</CFGRECORDS>
```

Súvisiace stránky:

D2000 XML
Exportovacie parametre