

ON ERROR

Akcia ON ERROR

Fun kcia	Akcia slúži na riadenie spracovania chybových stavov.		
Dek lará cia	ON ERROR label / NONE / ON / OFF		
Par am etre	label	in	Návestie (postupnos znakov, ktorá vyhovuje obmedzeniam pre meno objektu).
Pop is	<p>Pri výskyte chyby počas vykonávania postupnosti definovaných akcií sa interpret skriptu riadi podľa aktuálneho nastavenia jej spracovania. Lokálne premenné <code>_ERR_LINE</code>, <code>_ERR_NR</code> and <code>_ERR_MSG</code> sú vždy nastavované a bližšie popisujú vzniknutú chybu.</p> <p>Možné aktuálne nastavenie spracovania a innos pri výskyte chyby:</p> <ul style="list-style-type: none">• ON ERROR label - pri výskyte chyby bude skript pokračovať na akcii, ktorá nasleduje za návestím s menom <i>label</i>.• ON ERROR NONE - po vykonaní akcie nie je definované návestie pre obsluhu chyby. V tomto stave sa skript nachádza po spustení. Výskyt chyby má za následok zápis do logovacej databázy a ukonenie skriptu.• ON ERROR OFF - výskyt chyby nepreruší postupnosť vykonávania akcií, pokračuje sa bezprostredne nasledujúcou akciou (aj pri akcii IF THEN). Zistí výskyt prípadnej chyby je možné testom hodnoty preddefinovanej lokálnej premennej <code>_ERR_NR</code>. Prístup k hodnote lokálnej premennej <code>_ERR_NR</code> v tomto režime má za následok jej nastavenie na hodnotu <code>_ERR_NO_ERROR</code>!!!• ON ERROR ON - odstránenie účinku akcie ON ERROR OFF. Ak bolo pred akciou definované návestie pre obsluhu chyby, stáva sa toto aktívne.		



Súvisiace stránky:

- [Akcie v skriptoch](#)
- [Obsluha chybových stavov](#)
- [Akcia RETRY](#)
- [Akcia RESUME](#)