QUERY

Akcia QUERY

<table>
<tr><td>Funkcia</td><td>Otázka pre operátora do procesu D2000 HI.</td></tr>
<tr><td>Deklarácia</td><td>

```
identInt :=  QUERY strExpression [SINGLE]  TIMEOUT number
```

</td></tr>
<tr><td></td><td>alebo</td></tr>
<tr><td></td><td>

```
identInt :=  QUERY strExpression [SINGLE]  ON procIdent TIMEOUT number
```

</td></tr>
<tr><td>Parametre</td><td>
<table>
<tr><td>identInt</td><td>in</td><td>Identifikátor typu Int - uloženie odpovede.</td></tr>
<tr><td>strExpression</td><td>in</td><td>Výraz typu String - text otázky.</td></tr>
<tr><td>procIDent</td><td>in</td><td>Identifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).</td></tr>
<tr><td>TIMEOUT number</td><td>in</td><td>Maximálny as akania na odpove [s].</td></tr>
<tr><td>SINGLE</td><td></td><td>Umožní zobrazenie jedného dotazu vo forme dialógového okna, nie ako zoznam. Viaceré dotazy sú stále zobrazované prostredníctvom zoznamu.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Popis</td><td>Akcia zobrazí textovú správu definovanú v parametri strExpression na ploche definovaného procesu D2000 HI ako otázku, na ktorú operátor môže reagova (stlaením tlaidla) troma spôsobmi. Poda spôsobu odpovede bude do identifikátora <code>identInt</code> priradená jedna z nasledujúcich hodnôt:
<table>
<tr><th>Spôsob odpovede</th><th>Hodnota priradená do identifikátora identInt</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>Áno</td><td>_Q_YES</td><td>Súhlas</td></tr>
<tr><td>Nie</td><td>_Q_NO</td><td>Odmietnutie</td></tr>
<tr><td>Neviem</td><td>_Q_DONTKNOW</td><td>Rozhodnutie sa vedome ponecháva na skript.</td></tr>
<tr><td>Prekroenie asového limitu</td><td>_Q_TIMEOUT</td><td>Rozhodnutie sa ponecháva na skript, otázka nebola zodpovedaná.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Príklad	Príklad otázky, ak je v príkaze použité kúové slovo "SINGLE".  Príklad otázky, ak nie je zadaný parameter "SINGLE".  Oznaené otázky je možné vloži do schránky (CTRL+C).

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch